

# TŰZVONALBAN

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi hírlevele

2023. III. szám



*Forró tűznek izzó lángja,  
Szilaj lángok vad lobogása,  
Porladó fának ropogása,  
Vörös paráznak piroszlása ...*

*Vámosi Nóra: Tűz*

# Aratás előtti gépszemle

A mezőgazdasági szezon során az aratás az egyik legfontosabb időszak, amikor a terményeket begyűjtik a termőföldekről.

A betakarítás során a tüzek veszélye mindig jelen van, és ez komoly biztonsági kockázatot jelenthet a gazdálkodók és a környezet számára. Az aratási tüzek megelőzése érdekében fontos a megfelelő tűzvédelmi intézkedések megtétele. A nyári betakarítási munkák előkészülete és végrehajtási feladatai között kiemelt feladat a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme.

Mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, gazdák számára a tűzvédelmi szabályozás kiterjed az aratás előtti tűzvédelmi szempontú gépszemlére, mely szakszerű elvégzése elkerülhetővé teszi a tűzeseteket.

# Aratás előtti gépszemle

- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ide vonatkozó előírásai értelmében a kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységű oltására alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval vagy lapáttal is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
- Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
- A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
- Az aratógépet hajlékony földelővezetékekkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
- A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.

# Aratás előtti gépszemle

A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.



# Aratás tűzvédelmi szabályai

- A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
- A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással.
- Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.
- Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.



# Tűzgyújtási tilalom

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF).

Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról [www.erdotuz.hu](http://www.erdotuz.hu) vagy a [www.katasztrofavedelem.hu](http://www.katasztrofavedelem.hu) weboldalon lehet tájékozódni

# Tarlóégetés szabályai

A tarlóégetés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza :

- a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos,
- a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
- tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
- a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és folyamatos felügyeletet is biztosítani kell!

# Irányított égetés

Tudnivaló az égetés bejelentéséről:

Ha azt a jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója **legfeljebb 10 ha egybefüggő területen** irányított égetést végezhet.

Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

Példák:

tarló égetés,

nádas égetés,

utak és vasútvonal mentén a fenntartási munkákhoz kötődő növényi nyesedék égetése,

gyümölcsösök fagykár elhárítása,

betegséggel fertőzött kaptárak megsemmisítése égetéssel



# Irányított égetés szabályai

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

- Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül
- Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen
- Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni
- A vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani
- A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani
- Folyamatos tisztántartásáról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, hasznbérelője köteles gondoskodni

**Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem engedélyezhető!**

# Szabadtéri rendezvények

- A szabadtéri rendezvény az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szempontjából: az 1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket. Ide tartoznak az egyre inkább elterjedő szabadtéri koncertsorozatok, gasztrofesztiválok, stb.
- Az ilyen rendezvények egyre nagyobb tömegeket vonzanak, akiknek a biztonságára a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak. Emiatt a rendezvény szervezője köteles a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak, a katasztrófavédelmi kirendeltségnek eljuttatni.

# Szabadtéri rendezvények

- A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.
- A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény megkezdése előtt az esemény során feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.



# Zenés-táncos rendezvények

A zenés, táncos rendezvények kizárólag rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók.

A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szabályozza.

A rendelet értelmében zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.





# Otthon védelme, ha elmegyünk nyaralni

- Fontos, hogy mielőtt elmegyünk nyaralni valamennyi nyílászárót zárjuk be, még a szobák közötti ajtókat is.
- A lakást részlegesen áramtalanítsuk, azaz az esetleges veszélyt okozó áramforrásokat iktassuk ki.
- Zárjuk el a vizet és a gázt is.
- Tudta, hogy egy vihar úgy is kárt tehet a számítógépében, okostévéjében ha áramatалаítja? Elég, ha vezetéken keresztül van csatlakoztatva az internethez, súlyosabb esetben az a kábel is vezethet olyan feszültséget amit káros. Ezért válasszuk le az elektromos hálózatról eszközeinket, ezzel is védve berendezésinket.
- Ha riasztó vagy kamerarendszer is védi az ingatlant, akkor természetesen ezek áramellátását biztosítani kell. Ezek az eszközök megnövelik az ingatlan védelmi szintjét.
- Amennyiben elmegyünk nyaralni a propán-bután gáz-palackot a gáztűzhelyről csatlakoztassuk le, és helyezzük el a kerti tárolóba. Fontos, hogy abban a helyiségben, amelyben a gázzal működő készülék van, egyszerre csak egy palackot tartsunk. Egy lakásban legfeljebb kettő palack lehet úgy, hogy töltettségük együttesen sem haladhatja meg a 35 kilogrammot.



A részletes, naprakész információkért és szakmai tanácsokért keressék bizalommal a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársait a **(66) 549-471-es** telefonszámon, vagy a **bekecsaba.kk@katved.gov.hu** e-mail címen